

# 资阳专业充电平台

发布日期：2025-09-16 | 阅读量：17

小区安装楷美胜达电动车智能充电系统的一些先决条件发布时间：2021-12-10浏览次数：30目前楷美胜达电动车智能充电桩的安装条件的要求还是不高的，如果说安装条件，首先就是怎么考虑入驻小区，和物业谈妥，然后在指定的地方进行安装电动自行车充电桩，符合小区的要求，消防的要求。一、征得物业的同意毕竟小区的物业在管理的，跟物业谈好合作，是必须的，不然连小区都进不去，更何谈安装了。如果是物业自己想要安装，跟楷美胜达电动车智能充电桩提供商谈好合作方式就行了。楷美胜达电动车智能充电桩能很好的解决小区用智能充电桩，比较\*\*\*的功能，都能够保持每辆车安全智能充电。二、安装师傅须有电工作业证至于楷美胜达电动车智能充电桩的安装方案，都是由具有电工作业证的安装师傅，能够比较规范的安装，符合充电桩的要求。安装人员必须持有电工证，所有电线不得裸露，必须使用pvc阻燃线槽包装好。有时候看产品跟看人是一样的，楷美胜达智能充电系统设备，始于外在颜值，忠于内在品质。资阳专业充电平台



目前电动车充电桩进小区安装是没有什么具体规范的，重要的是一点就是如何入驻小区，把小区的资源拿下来，才能有安装的可能，如果取得小区的安装许可，那安装来说就不是难事了。国家层面的政策就是为了安全起见，统一管理，降低火灾发生几率。国家安委会的政策规定：每个小区的电动自行车必须统一停放，必须使用智能充电设备，即智能充电桩。电动车充电桩安装在小区有什么规范？一、与物业谈合作方式毕竟小区的物业在管理的，跟物业谈好合作，是必须的，不然连小区都进不去，更何谈安装了。绵阳大功率充电代理商楷美胜达系列智能充电桩，严格规范各项技术及生产指标。



# 适配市面各类电动车型

## 自动适配车辆充电功率

有人问：智能充电站对人有影响吗？如果是电动自行车智能充电站的话，小瓦想说，即使有影响，那也是好的一面。它解决了小区住户充电难题，为小区住户创造了一个更安全、和谐的居住环境。小区电动自行车智能充电站是住户停放自行车，为自己的爱车补充“能量”的地方。有了这些基础设施，楼道停车、飞线充电等违规乱象才能够得到良好的解决；有了智能充电站，我们才能够预防充电火灾，生命及财产安全才能够得到更好的保障。在消防、物业、社区等各方的努力下，小区电动自行车智能充电站正在悄悄改变人们的充电方式，原来车辆乱停乱放的现象减少了，“蜘蛛网”般的飞线也从楼体上拆除下来了，人们也不用时时刻刻都担心因为线路不安全而引发火灾。电动自行车智能充电站的建设，让全国各个城市都已经悄悄地发生了许多改变。楷美胜达充电系统管理云平台能为你提供：更智能化设备日常管理和监测，让你的充电更智能/安全/公平/简单。

楷美胜达充电桩的安装要求和步骤：1、设备安装前先将主机前盖的6个螺丝拆下，把刷卡板与主板的连接线拔下。2、在墙面安装充电站、布设线管及插座前，必须先打水平线。确保充电主机箱与线管、插座水平垂直。主机安装时将设备贴在墙面安装位置，用记号笔把设备的三个固定孔位画好，用6厘的钻头把三个孔打好，钉入三个膨胀胶塞，在1号孔位上先打上一个螺丝，并且螺丝帽凸出墙面左右。3、将设备挂上打好的螺丝上，在把设备下方的两个螺丝孔位直接用螺丝钉打穿固定在墙上。4、安装线管时需用U型卡固定，每80厘米左右安装一个U型卡，有弯头、三通的两边需多加几个U型卡。线管如遇墙角转弯可用弯管器做线管弯折。5、插座安装间距为1米，离地高度为80厘米，如场地较宽或较窄、插座的间距可以适当加宽或减小。但须保证各插座之间的距离相等，设备的安装高度为设备底部距离地面120-140cm之间，且主机置于10个插座的正\*\*。插座安装时必需的打上4个螺丝钉。6、输入电表和充电桩主机箱的线材标准：单机平方（国标）铜芯线。7、输出端口（插座）的线材标准：平方（国标）红色铜芯线。8、安装布线必须套PVC线管（国标），安装线管要做到水平、垂直以及不露导线。每一份选择，都是因为认可，每一个订单，都是因为信任，楷美胜达始终坚持做稳定的产品，给贴心的服务。



. 产品特点如下：◇支持全网通模块；◇收费标准、充电时长自由设置；◇附近设备自动搜索、导航功能；◇支持远程升级设备、远程系统重启；◇远程控制、远程充值、手机和电脑端设备查询；◇触摸防水按键，使用寿命更长，更加美观\*\*\*；◇产品采用模块化设计，扩展方便，系统工作更稳定；◇自动识别电动车是否连接充电器，插座被拨自动检测；◇同一设备上可针对不同用户设置多种充电参数；（\*\*\*）◇一机多控、电流检测、过载、短路、漏电、充满自停等功能；◇设备维修工单管理系统，降低设备维修、运营、管理成本；（\*\*\*）◇异常自动断电、断电记忆功能□LED高亮显示、全程智能语音提示；◇内置电流检测电路，超载使用其他电器，系统自动切断该路插座电源；◇滴胶卡数据不被复制，原有的（门禁卡或会员卡）直接对接系统数据，不用重新购买；◇物业公司可实时查询、统计用户充电信息及费用，收入（每日/月/季度）自动结算。楷美胜达智能充电系统产品提供的方便安全的服务，开创的是一个新型共享经济低风险创业项目。资阳专业充电平台

比低价更实惠的，是“维护省心。楷美胜达智能充电云平台让管理更方便、安心。资阳专业充电平台

楷美胜达智能充电系统安装取电、布主线要求：1、充电桩一定要在配电箱里接线取电，不得在公共照明电路中接线取电。2、布线因取电处较远需要横跨马路或穿越园林绿化带时应开槽挖沟，若布线埋管时需切割路面，则要求切割深度为70□8cm□宽为50□6cm□若经过园林绿化带时需挖沟槽，则要求预埋管深度为20□30cm□宽为30□35cm□注：尽量不要破坏花草树木）。3、地下预埋电线必须套φ20或φ16PVC管且在管对接处涂胶水，避免地下水进入PVC管内。4、预埋管道内的电线不能有对接口。5、施工完成后必须用水泥回填路面保证管道不裸露在外，园林线管敷设完成后必须用土方回填平整。资阳专业充电平台

成都楷美胜达科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在四川省等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为\*\*\*\*\*，努力为行业领域的发展

奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将\*\*成都楷美胜达科技供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！